

EXCELLENTISSIMO VIRO
DOMINO
PETRO MARIÆ MALOET,
EQUITI,

*IN Sacro Consistorio Regis Senatori, Augustissimarum
Galliarum Principum Regis Amitarum natu minorum,
Archiatro,*

DOCTORI MEDICO PARISIENSI,

DICAT, VOVET ET CONSECRAT

Obsequiosus ac devinctus
PILIBERTUS BORIE,
Bacc. Med. Paris.

THE UNIVERSITY OF
 CHICAGO

LIBRARY

1910

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
 LIBRARY

1910

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
 LIBRARY

1910

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
 LIBRARY

1910

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
 LIBRARY

1910



DEO OPTIMO MAX.

UNI ET TRINO,

VIRGINI DEI-PARÆ ET S. LUCÆ

Orthodoxorum Medicorum Patrono.

QUÆSTIO CHIRURGICA

QUOD LIBETARIIS DISPUTATIONIBUS

manè discutienda in Scholis Medicorum, die Jovis nonâ mensis
Martii, anno Domini M. DCC. LXXXVI.

M. PETRO MARIA MALOET, Equite, in Sacro Consistorio Regi,
Senatore, augustissimarum Galliarum Principum Regis Amitarum
natu minorum Archiatro, Doctore Medico, Præfide.

*An in calvaria percussionibus cranii perterebratio, eo licet illæso, quandoque sit
celebranda?*

I.

QUÆ in gentem humanam confert officia, ea pars Medicinæ quam
Chirurgiam salutant, haud minoris sunt notæ. Prisco parentum
ævo omnigenas levabat ærumnas idem vir qui simul & manu strenuâ
ferum corpori admoveret, medicamina summâ cum arte pararet, qui-
que ingenii acumine in detegendis observandisque morbis internis præ-

A 2

4
p. llens, ipsorum curam moliretur. Cùm verò variâ cognitionum suppelle-
ctili ditata fuerit ars nostra, vestigiisque luxûs, libidinum nova insis-
terit morborum caterva, ad id coactus fuit Medicus, ut totis viribus soli
& studio, soli & observationi penitus incumbens, industriæ aliorum
quos consiliis dirigebat, Pharmaceuticas Chirurgicasque Operationes
committeret. Illius verò ministri manûs dexteritatem pro ingenio ha-
bentes, mox jugi impatientes, magistrum abnuerunt sic que maximum
arti generi que humano damnum attulerunt. Longo sat temporis spatio
inculta torpuit hæc Medicinæ pars, donec quibusdam juvantibus me-
dicis novum acquisierit decus. Elapso tandem proximè ævo theoriam
praxi felici junxit connubio, neotericorum que Laboribus provecta valdè
inclaruit. Artis suæ theoriam Medicis dogmatibus superstructam Chi-
rurgus non obliviscatur; si ancipiti ipsi diagnosis dubia venerit, salutare
tanquam oraculum Medicum adeat; præsertim in capitis vulneribus illius
face collustrari festinet, cum nusquam difficilius cum majori periculo
judicium.

I I.

SI humorum in quodam corporis cavo effusiones eò graviora afferunt
damna, quò nobilioribus incumbunt organis & minùs eorum refor-
ptio speranda venit, maximum haud dubiò imminet periculum, cum
ruptis vasib. sub cranio cruor vel lympa colligitur. Reverà gravissimis
ibi ansa datur malis; læduntur functiones pleræque, inò fermè abolen-
tur. Ea inter quæ statim sese produnt signa, præsertim observari dantur
animi deliquia, bilis flavæ, alias viridescentis vomitus, quod ultimum
symptema tam mirum & tam constans, cerebrum compressione aut con-
cussione malè affectum semper denotat. Divus quoque Senex hoc
signum semper suspectum judicavit: *Quibus cerebrum vulneratur, febris
plerumque ac bilis vomitus accedit & corporis fideratio, sic que tales perni-
tose habent. Ex vulnere bilis vomitus accedens malum, & maximè in ca-
pitulis vulneribus.* Si paucus effundatur humor, levis tantùm exercetur
compressio, inde dolores capitis, vertigines, deliria, quibus accedunt
aurium tinnitus, cruoris peros naresque ejectio, oculorum faciei que
rubor. Cum verò majori copiâ sub cranio sanguis extravasatur, tunc for-
tiori factâ pressione, hebetudines, sopores, sensuum tum internorum,
tum externorum depravationem adducit; inò quandoque convulsio,
quandoque paralysis, lotii sæcumque spontaneus exitus, febris apo-
plexia que lethalis.

Non rari autem dantur casus in quibus leve videtur malum, quod
tamen funestus sequitur exitus. Et certe si minimâ quantitate effundatur
sanguis, levia inò ferè nulla erunt symptomata; æger falsâ deludetur
tranquillitate. Elapso enim majori minori ve temporis intervallo corrum-

pentur humores, in pus vertentur, indè dolor capitis constans, fixus, ferè que intolerabilis, successiva functionum animalium subversio, visus auditusque deperditio, febris, hepatis abscessus, tandem ea omnia quæ jam jam retulimus; quæ quidem eò graviora sunt, quò ignorat mali fonte, supervacanea sæpe que adversa adhibentur auxilia.

Si verò violenta tantum adsit commotio cerebri, gravia quæ statim exoritur symptomata ut animi defectus, vomitus, sæpe sapiùs faciliè evanescent, nullam que sollicitudinem incauto relinquent. Quàm verò fallax perniciosa que sit hæc securitas, innumeri commonstrant casus.

I I I.

NULLUS inficias ire potest sanguinis effusiones à solâ cerebri concussionione, illasq̃ calvariâ esse producendas. Quæ quidem assertio, si quis ipsi fidem denegaret, ratiocinio certisq̃ observationibus venit confirmanda. Neminem enim nisi legum percussione corporum rudem fugere valet, quin dum quis exalto v. g. delapsus in durum impingitur corpus, cerebrum calvariâ contentum eadem velocitate ac cranium deorsum feratur; obstaculum verò validè resistens primò calvariæ siltitotum, quæ si vehementer percussione non frangatur, tunc temporis cerebri moles priorem adhuc motûs directionem servans ad duram calvariam validè allidi poterit sicque insigniter lædi. Ità si suprà calvariam corpus contundens ingenti vi dirigatur, nullum que damnum exterius nisi depressionem momentaneam afferat, commotione violentâ succutietur cerebrum, ut que promptior erit illius restitutio quàm cranii, ad id fortiter allideretur, undè haud absimilia exurgent mala. Imò faciliùs his explicatur, cur sanguinis effusiones in parte allisioni oppositâ haud rarè accendant. In partem enim quamdam calvariæ vehementer ferri nequit cerebrum quin partis oppositæ cerebri meningum que vascula disrumpantur communia suum que evomant sanguinem. Exemplum in notis (a) allatum & ex operibus hippocratis depromptum evidenter comprobat tali percussione calvariam nec fractam, nec fissam aut intropressam fuisse, sed ità læsum encephalum, ut fractis vasis effusi humores in fatidum subrubellum que ichorem degeneraverint, unde mors ipsa subsequuta fuit. Bohnius cujus certa autoritas, refert quòd in perlustratione cadaveris puellæ à lapsu quarto die defunctæ, nihil omnino in capite violenti effectus observaverit, sed apertâ calvariâ elevatoque cerebro, carotidum ramum sinistrum anterioremque ruptum invenierit. Quibus positis nullum de iis movendum est dubium.

(a) Pulchra erat Virgo, Nerii filia; erat quidem annorum viginti. Verùm ab amicâ mulierculâ ludente laetâ manu in sinu percussa est, ac tunc sanè tenebrosâ vertigine prehendita est, non spirabat; ouumque domum pervenisset, eam illico febris prehendit, & capitis dolor vexavit, & faciem rubor colo abat. Septimo die ad aurem dextram pus graveolens àiquantulum rubrum, cyatho amplius prodit, meiùs que habere videbarur, ac levata est nono interitit. Hipp. epid. lib. V.

CRANII perterebrationem instituendam omnes afferunt, vel cum laeso cranio ossium fragmenta membranas cerebrum ve ipsum pungant, vel cum haud ambigua effusi sanguinis signa in propatulo adsint, nullusque ei pateat foras aditus. At innumeri dantur casus in quibus res aliter se habet, inconsultum fertur iudicium, tandemque ferè deficit ars. Reverà quis sese ab errore immunem iactare auderet, ipsomet confitente Hippocrate, se suturam pro fracturâ habuisse. Facilis errori datur locus, nullâ exterius occurrente læsione. Hic verè anceps fluctuat Medici mens, & nisi incautè agere voluerit, semper coi senis præceptum secum volvat: *nullum capitis vulnus leviter contemni debet.* Itaque si, illaso etiam cranio, jam præfata sanguinis effusi signa certè agnoscantur, procul dubio celerrimè ad terebrationem deveniendum est. Licet etiam violentam post contusionem levia appareant symptomata venæque sectionum ope sedata videantur, agro tunc cavendum est: nam si elapso quodam tempore superveniant Horripilationes, appetitûs dejectio, capitis dolor pertinax, jam sanguinis effusio est suspicanda; quibus signis si sese comites dent febris lenta quotidianis distincta exacerbationibus, sensuum obscuratio, aurium tinnitus, vomitus biliosi, vertigines deliriaque, absque morâ celebranda est cranii perterebratio. Ingens enim imminet periculum ne sanguis effusus in malignum vertatur ichorem, qui intrâ calvaria penetrabilia serpens modò ipsummet cerebrum, modò nervos, modò vascula corroderet, vel resorptus haud minorem aliis labem afferret. Indè gravis somnolentia deliriumve obscurum, visûs auditûsque abolitio, nunc convulsiones, nunc paralyûs, semper hepatis abscessûs, quæ, si citò citiûs iis non occurratur, in lethalem ineluctabilemque apoplexiam desinunt.

V.

AST, inquires, curistî calvaria perterebratio, si symptomata quæcumque ictum lapsumve subsequencia licet gravem, integro remanente cranio, venæ sectionibus, solventibus, evacuantibus turò citòque debellantur? Cur ibi non eadem ac in aliis partibus resolutio obtineretur. Hanc objectionem falsam quotidiana arguit experientia; aliundè constat ut resolutioni præbeaturs ansa, quemdam in partibus præcipuè requiri tonum. Porò cerebri moles textu quasi pulposo donata, non nisi exiguam vim tonicam a naturâ sortita est; non mirum igitur si vascula quibus irroratur stagnantem nequeant resorbere humorem. Fomenta autem extûs applicata ut actionem directam exercere nequeunt, minimum solummodò obtinebunt effectum.

At instabis: quandoquidem certa effusionis signa adestent, cum frequenter lateat sedes mali, hæc nobis rejicienda videtur operatio.

Paralyſi frequenter ſupervenienti latus ipſi oppoſitum læſum fuiſſe eruitur. Dolor etiam fixus ac conſtans cuidam calvariæ parti inharens, certum eſt ſanè eligendi ad terebrationem loci indicium. Tandem ſi prior votis non reſponderet operatio, ad alteram eſſet confugiendum, ut non nunquàm in arte peritiſſimis, magno cum ſucceſſu contingit. Itaque mihi concludere licet.

Ergò in calvariæ percuffionibus, cranii perterebratio, eo licet illaſo, quandoque eſt celebranda.

DOMINI DOCTORES DISPUTATURI.

- | | | |
|---|--|---|
| M. Chriſtophorus-Nicolaus DE
JUSSEU. | M. Henricus-Alexander TES-
SIER, Clericus, Cenſor Re-
gius, è Regiâ Scientiarum
Academiâ. | M. Ludovicus-Gabriel DUPRÉ,
Sereniſſimi Principis Condæ
Conſiliarius Medicus. |
| M. Joannes-Renatus SIGAULT,
è Regiâ Scientiarum Acade-
miâ Divionenſi, Regis Pen-
ſionarius. | M. Anguſtinus THOURET. | M. Antonius PETIT, in Horto
Regio Anatomæ & Chirur-
giæ Profeſſor, è Regiâ Scientia-
rum Academiâ, & Militarium
Regni Noſocomiorum Inſpector. |
| M. Joannes THAURAUX. | M. Maria-Zorobabel MUNIER,
Conſiliarius Medicus Regis
ordinarius, domus Regiæ In-
validorum Ducum & Mili-
tum, & antiquus Regis in Co-
loniis Orientalibus Medicus. | M. POURFOUR DU PETIT,
Facultatis Ex-Decanus, Aca-
demiæ Cenſor, & rei Herbariæ
Profeſſor designatus. |

Proponerat Pariſiis, PHILIBERTUS BORIE, Nivernenſis, Saluberrimæ
Facultatis Medicinæ Pariſienſis Baccalaureus, Theſeos Author.

A. R. S. H. 1786. AB OCTAVA AD MERIDIEM.

Typis QUILLAU, Univerſitatis & Facultatis Medicinæ Typographi,
viâ dictâ du Fouarre, 1786.